

Unterschrank-Frontauszug Häfele Utensio ST10 Plus Slim Base

für Korpusbreite 150 oder 200 mm



- > Werkstoff: Tablare und Führungen: Stahl
- > Farbe/Oberfläche: Tablare: pulverbeschichtet, Führung: verzinkt
- > Ausführung: mit Soft-Close-Funktion
- > für lichte Korpustiefe: ≥ 479 mm
- > Anschlag: links
- > Tragkraft: 45 kg
- > Tragkraft Tablar: 20 kg

Lieferumfang
2 Tablare mit Anti-Rutsch-Matten
1 Paar Führungen
1 Montageschablone
Befestigungsmaterial





Tablar anthrazit



Tablar anthrazit/
Eicheoptik



Tablar anthrazit/
Grauglas



für Korpusbreite mm	für lichte Korpusbreite mm	Einbauhöhe mm	Tablar anthrazit	Tablar anthrazit/ Eicheoptik	Tablar anthrazit/ Grauglas
150	≥ 112	527	549.00.000	–	–
		553	–	549.00.001	549.00.002
200	≥ 162	527	549.00.003	–	–
		553	–	549.00.004	549.00.005

Handtuchhalter-Frontauszug Häfele Utensio ST10 Plus Towel Base

für Korpusbreite 150 mm




- > Werkstoff: Tablare und Führungen: Stahl
- > Farbe/Oberfläche: Tablare: pulverbeschichtet, Führung: verzinkt
- > Ausführung: mit Soft-Close-Funktion
- > für lichte Korpusbreite: ≥ 468 mm
- > Tragkraft: 30 kg

Lieferumfang

- 1 2-Schienen-Handtuchhalter
- 1 Tablar
- 1 Paar Führungen
- 1 Montageschablone
- Befestigungsmaterial

für Korpusbreite mm	für lichte Korpusbreite mm	Einbauhöhe mm	Tablar anthrazit
150	≥ 112	637	549.00.012



Beschläge für Küchenschränke

10

CAD/CAM-Daten

Digitale Tools für Ihre Einrichtungsplanung.

Mit dem Übergang in die Fertigungsphase stellt Häfele präzise und verlässliche CAD- und CAM-Daten als Grundlage für die weitere Ausarbeitung zur Verfügung, die in der Arbeitsvorbereitung projekt-, material- und maschinenspezifisch angepasst und aufbereitet werden.

Durch die Kombination aus Häfele Daten und dem Knowhow Ihrer Tischlerei oder Schreinerei entsteht so ein effizienter und sicherer Produktionsprozess.

**Mehr zu den
CAD/CAM Daten
erfahren:**


www.haefele.de/cad




DPH-M 2026, HDE-de, 03/26; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Unterschrank-Frontauszug Kesseböhmer No.15

Vollauszug mit Selbsteinzug und Dämpfung



Maß A = innere Vorderkante zu erstem Bohrloch rechts angeschlagen



- > Werkzeuglose 3D-Frontverstellung
- > Clipsbare Verbindung von Beschlag mit Schiene oder Beschlag mit Front




- > Ausführung: mit clipsbarer Rasterverbindung zwischen Schiene und Tragrahmen und zwischen Fronthalter und Tragrahmen mit 2 Trennbügeln und Böden aus Strukturmetall
- > Tragkraft: 12 kg
- > für Korpusbreite: 150 mm
- > für lichte Korpusbreite: ≥ 112 mm
- > für lichte Korpustiefe: ≥ 489 mm
- > Werkstoff: Stahl
- > Montage: zum Schrauben an die Seitenwand
- > Dämpfung: ja

Hinweis

Für grifflose Anwendung eignet sich der Druckschnapper Typ 2 (gelb).

→ Unterschrank-Frontauszug Kesseböhmer No.15



- > für lichte Korpushöhe: ≥ 542 mm

Variante	verchromt	weiß-aluminium	anthrazit
Classic	595.18.260	595.18.960	–
Style	595.18.270	–	595.18.370
Pure	–	–	595.19.310

Abpackung: 1 Stück

→ Trennbügel Kesseböhmer No. 15




verchromt,
für Classic



verchromt,
für Style



anthrazit,
für Style



anthrazit,
für Pure


- > Werkstoff: Bügel: Stahl, Clip-Halter: Kunststoff

Hinweis

Clip-Halter sind immer schwarz.

Variante	Abpackung Stück	verchromt	anthrazit
Classic	1 oder 2	545.61.250	–
Style	1 oder 2	545.61.350	–
	1	–	545.61.450
Pure	1	–	545.13.990

→ Handtuchhalter-Frontauszug Kesseböhmer No. 15



- > für lichte Korpushöhe: ≥ 592 mm
- > Eigenschaften: mit 2 Handtuchhalterstangen, Winkel: 90°

Variante	verchromt	weiß-aluminium, RAL 9006	anthrazit
Classic	595.18.220	595.18.920	–
Style	595.18.240	–	595.18.340

Abpackung: 1 Stück