



Hawa Concepta 25/30/40/50



- > Einsatzbereich: für Drehschiebetüren aus Holz, Korpusvarianten mit 1–4 Tüflügeln, Parktasche jeweils für 1 oder 2 Tüflügel
- > Tüflügelgewicht
Hinweis: 25 kg: 1250–1850 mm, 30 kg: 1851–2300 mm, 40 kg: 1851–2500 mm, 50 kg: 2301–2850 mm
- > Tüflügelhöhe
Hinweis: 19–30 mm
- > Tüflügeldicke
Hinweis: gefälzt >30–50 mm
- > Laufwerk
Ausführung: 40/50 kg: 2-rollig, Kugellager, kunststoffbeschichtete Rollen
- > Ausführung: Scharniere mit Schließdämpfung, Beschlag links und rechts verwendbar
- > Montage: Seitenwanddicke: in Mauernischen ≥ 30 mm



Montage



Fugenbreite F mm	G mm
2	28
3	27
4	26
5	25

Falzmaß
Durch Fälzen können Holzstärken >30–50 mm eingebaut werden.


Maß mm				
A	B	C	D	E
19–30	55	0	0	0
33	58	0	3	3
36	63	0	3	3
39	67	3	9	8
42	70	3	12	11
45	75	5	15	14
48	79	6	18	17
50	83	7	21	19

Anwendungsbeispiele



Korpusvarianten mit 1–4 Tüflügeln, Parktasche jeweils für 1 oder 2 Tüflügel

Einbaumaß und Berechnung der Tüflügel



$$E = T - 73 \text{ mm}$$

$$T = TB - M + 73 \text{ mm}$$

E = maximale Einschiebtiefe ab Vorderkante der Korpusseite
M = Türgriffbreite
T = maximal zulässige Distanz für die Beschlagmontage ab Vorderkante der Korpusseite bis Hinterkante Beschlag.
Bei tieferem Möbelkorpus: Beschlag ab Vorderkante der Korpusseite auf das Maß T montieren.

TB = Tüflügelbreite
TH = Tüflügelhöhe

Berechnung für Holztüren


für Tüflügelgewicht kg	Maß mm		
D	TH	T	E
25	1250–1850	<650	<577
30	1851–2300	<900	<827
40	1851–2500	<900	<827
50	2301–2850	<900	<827

Verbindungsprofil Connector

Verbindungsprofil zum einfachen und schnellen Erstellen von Parktaschen für Vorfront-Drehschiebetüren:


- > Schrankseiten zusammenstellen
- > Verbindungsprofil von vorn in die Lauf- und Führungsschienen schieben und mit Schrauben sichern
- > Höhendifferenzen der Seitenwände von $\pm 1,5$ mm werden durch das Verbindungsprofil ausgeglichen

Parktasche für 1 Türflügel, Profil oben und unten



Verbindungsprofil Breite 55 mm:
Türdicke 19–30 mm

Parktasche für 2 Türflügel, Profil oben:




Verbindungsprofil Breite 110 mm: Türdicke 19–28 mm,
Länge 650 oder 900 mm

Profil unten:


Für Küchenkonstruktionen mit Stellfüßen oder fixem Sockel unterscheidet sich die Konstruktion der unteren Verbindung.

Konstruktion mit Stellfüßen




Verbindungsprofil Breite 110 mm,
Länge 650 oder 900 mm

Konstruktion mit fixem Sockel



Verbindungsprofil Breite 110 mm,
Länge 26 mm

Vorfront



Bestellhinweis Vorfront

Alle Komponenten bitte separat bestellen.

Komponente	3 Parktaschen für 1 Türflügel	1 Parktasche für 1 Türflügel + 1 Parktasche für 2 Türflügel
Garnitur für 1 Türflügel	3	3
Verbindungsprofil	6	2
Connector für 1 Türflügel	(3 oben, 3 unten)	(1 oben, 1 unten)
Verbindungsprofil	–	1 oben
Connector für 2 Türflügel	–	–


bei Konstruktion mit Stellfüßen

Verbindungsprofil	–	1 unten
Connector für 2 Türflügel	–	–


bei Konstruktion mit fixem Sockel

Verbindungsprofil	–	1 unten
Connector für 2 Türflügel	–	–


Parktasche für 1 Türflügel



Concepta 25/30
mit Verbindungsprofil Connector 55 mm Breite




Concepta 40/50
mit Verbindungsprofil Connector 55 mm Breite




Parktasche für 1 Türflügel, Breite 55 mm


Parktasche für 2 Türflügel



2 x Concepta 25/30
mit Verbindungsprofil Connector 110 mm Breite




Verbindungsprofil unten, 110 x 26 mm
für Konstruktionen mit fixem Sockel



Parktasche für 2 Türflügel, Breite 110 mm

TB = Türflügelbreite
TH = Türflügelhöhe

Infront



Bestellhinweis Infront


Alle Komponenten bitte separat bestellen.

Komponente	3 Parktaschen für 1 Türflügel	1 Parktasche für 1 Türflügel + 1 Parktasche für 2 Türflügel
Garnitur für 1 Türflügel	3	3
Führung	-	2 (1 oben, 1 unten)

Hinweis


Bei Infront-Konstruktion muss die Seitenwand zur Befestigung der Beschläge demontierbar sein.

Parktasche für 1 Türflügel




Concepta 25/30


Parktasche für 2 Türflügel




2 x Concepta 25/30




Concepta 40/50



Parktasche für 1 Türflügel, Breite 55 mm




Parktasche für 2 Türflügel, Breite 110 mm



Führung, für Parkposition mit 2 Türflügeln (Infront)

EH = Korpushöhe
TH = Türflügelhöhe

in Nische, ohne Schrankboden




Hinweis

Bei Nischen-Konstruktion muss die Seitenwand zur Befestigung der Beschläge demontierbar und die Seitenwanddicke >30 mm sein.


Bestellhinweis Nische

Alle Komponenten bitte separat bestellen.


Komponente	3 Parktaschen für 1 Türflügel
Garnitur für 1 Türflügel	3
Türzentrierung magnetisch	1



Concepta 25/30



Concepta 40/50



EH = Korpushöhe
TH = Türflügelhöhe







Flächenbündige Türpositionierung über magnetische Türzentrierung

→ Garnitur für 1 Türflügel

für Türflügelbreite mm	für Türflügelgewicht kg	für Türflügelhöhe mm	Artikel-Nr.
300–750	10–25	1250–1850	408.30.590
300–900	15–30	1851–2300	408.30.591
300–900	20–40	1851–2500	408.30.592
300–900	25–50	2301–2850	408.30.593

Abpackung: 1 Garnitur

→ Zubehör

		Breite mm	Werkstoff	Farbe/ Oberfläche	Länge mm	Abpackung	Artikel-Nr.
Parktasche für 1 Türflügel: 2er-Set Verbindungsprofil Connector		55	Aluminium	silberfarben, eloxiert	650	1 Satz	408.30.243
Parktasche für 1 Türflügel: Verbindungsprofil Connector, oben oder unten				silberfarben, eloxiert	900	1 Stück	408.30.092
Parktasche für 2 Türflügel: Verbindungsprofil Connector, oben oder unten (Konstruktion mit Stellfüßen)		110	Aluminium	silberfarben, eloxiert	650	1 Stück	408.30.093
				silberfarben, eloxiert	900	1 Stück	408.30.094
Parktasche für 2 Türflügel: Verbindungsprofil Connector, unten (Konstruktion mit fixem Sockel)		110	Aluminium	silberfarben, eloxiert	26	1 Stück	408.30.095
Führung für 2 einliegende Türflügel in einer Parktasche		–	Aluminium	silberfarben, eloxiert	–	1 Stück	408.30.295
Magnetische Zentrierteile inkl. Bohrlehre, für flächenbündige Türposition bei Anwendungen ohne Bodenprofil-Set		–	Aluminium	eloxiert	–	1 Garnitur	408.30.229

Bestellhinweis

Parktaschen mit Verbindungsprofil Connector (Vorfront)

Parktasche für 1 Türflügel

Länge 650 mm: 1 Set Artikel-Nr. 408.30.243

Länge 900 mm: 2 Stück Artikel-Nr. 408.30.092

Parktasche für 2 Türflügel

Konstruktion mit Stellfüßen

Profil für oben und unten:

Länge 650 mm: 2 Stück Artikel-Nr. 408.30.093

Länge 900 mm: 2 Stück Artikel-Nr. 408.30.094

Konstruktion mit fixem Sockel

Profil für oben:

Länge 650 mm: 1 Stück Artikel-Nr. 408.30.093

Länge 900 mm: 1 Stück Artikel-Nr. 408.30.094

Profil für unten:

Länge 26 mm: 1 Stück Artikel-Nr. 408.30.095

❗ Ausrichtbeschlag Hawa

► MB 7.273

❗ Griffe für Schiebetüren

► MB 7.257