


Platz und Ergonomie am Arbeitsplatz mit Schwenkarm Häfele Ellipta für Flachbildschirme



für mehr Flexibilität




bessere Kommunikation




mehr kreative Freiheit


Einsatzbereich:	zum Anklemmen oder Durchstecken an die Arbeitsplatte mit Tischbefestigung oder als Wandhalter
Tragkraft:	3–5 kg und 5–7 kg, stufenlos auf Gerätegewicht einstellbar
Werkstoff:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet, weißaluminium, RAL 9006
Einstellmöglichkeit:	max. 228 mm vertikal mit 5 Drehpunkten
Kabelführung:	mit Clip-System in der Tischbefestigung und dem Schwenkarm
Höheneinstellung:	stufenlos
Anschluss:	4 x USB




- ① Tischbefestigung mit 4 USB-Buchsen, mit verdeckter Klemmbefestigung oder Bohrschraub-/Kabellochbefestigung bis Ø 80 mm, Spannbereich 8–75 mm
- ② Tischbefestigung Höhe 260 oder 570 mm
- ③ Klemmbefestigung für werkzeuglose/stufenlose Höhenverstellung
- ④ Flexibles, beidseitiges Schwenken ca. 180°
- ⑤ Feder stufenlos einstellbar
- ⑥ Vertikaler Hub 228 mm für optimale Höheneinstellung
- ⑦ 90° schwenkbar nach links und rechts
- ⑧ 85° schwenkbar nach unten und oben
- ⑨ Aufnahmeplatte nach VESA-Standardbefestigung 75/100, 180° drehbar, Bildschirm waagrecht oder senkrecht
- ⑩ Kabelhalter am Schwenkarm und an der Basissäule für eine sichere und geordnete Kabelführung



Schwenkarm mit kurzem Arm




Schwenkarm mit mittlerem Arm



Schwenkarm mit langem Arm

Bildschirmhalter Häfele Ellipta

→ **Tischbefestigung**
für Klemm- und Durchsteckbefestigung




Lieferumfang
1 Tischbefestigung
1 Säule
4 Kabelhalter
1 Kappe

Höhe H mm	Artikel-Nr.
290	818.12.881
570	818.12.883

Abpackung: 1 Stück

→ **Wandbefestigung**



Lieferumfang
1 Wandhalter
1 Kabelhalter


	Artikel-Nr.
Wandbefestigung	818.11.980

Abpackung: 1 Stück

→ **Paneelwandbefestigung**



Montage



Lieferumfang
1 Paneelwandbefestigung
1 Kabelhalter

	Artikel-Nr.
Paneelwandbefestigung	818.11.981

Abpackung: 1 Stück

→ **Schiebeklemme**
für die Befestigung des Schwenkarms
an der Basissäule



Lieferumfang
1 Schiebeklemme
1 Kabelhalter

	Artikel-Nr.
Schiebeklemme	818.11.969

Abpackung: 1 Stück

→ Doppelschiebeklemme

für die Befestigung von zwei Schwenkarmen auf gleicher Ebene




Lieferumfang

1 Doppelschiebeklemme
2 Kabelhalter

	Artikel-Nr.
Doppelschiebeklemme	818.11.965
Abpackung: 1 Stück	

→ Schwenkarm, kurz

ohne Höhenverstellung



Lieferumfang

1 Schwenkarm kurz


Tragkraft kg	Artikel-Nr.
3,5–5	818.11.976
5–7,5	818.11.977

Abpackung: 1 Stück

→ Schwenkarm, mittellang

mit Höhenverstellung

Vitaflex



Lieferumfang


1 Schwenkarm mittellang

Tragkraft kg	Artikel-Nr.
3,5–5	818.11.942
5–7,5	818.11.952

Abpackung: 1 Stück

→ Schwenkarm, mittellang

ohne Höhenverstellung




Lieferumfang

1 Schwenkarm kurz
1 Verlängerungsarm
1 Kabelhalter

Tragkraft kg	Artikel-Nr.
3,5–5	818.11.958
5–7,5	818.11.959

Abpackung: 1 Stück

→ **Schwenkarm, lang**
mit Höhenverstellung




Lieferumfang
1 Schwenkarm lang
1 Verlängerungsarm
1 Kabelhalter

Tragkraft kg	Artikel-Nr.
3,5–5	818.11.903
5–7,5	818.11.932

Abpackung: 1 Stück

→ **Schwenkarm, lang**
ohne Höhenverstellung




Lieferumfang
1 Schwenkarm kurz
2 Verlängerungsarme
2 Kabelhalter

Tragkraft kg	Artikel-Nr.
3,5–5	818.11.938
5–7,5	818.11.939

Abpackung: 1 Stück

→ **Laptophalter**

Vitaflex



- > Einsatzbereich: zur Ablage von Laptop oder Telefon für alle Ellipta-Schwenkarme
- > Werkstoff: Stahl
- > Farbe: weißaluminium, RAL 9006

Hinweis
Optimale Nutzung vor allem bei Ellipta-Schwenkarmen ohne Höhenverstellung

Maße (L x B) mm	Artikel-Nr.
300 x 300	818.10.990

Abpackung: 1 Stück