




Funktionalität, Komfort und Design vereint in Ihrem Schlafzimmer



8

Bett-Liftsysteme



Modell Trend



Individualität und Komfort

- > mit elektrisch verstellbarem Lattenrost
- > Komfort- und Sitzposition
- > Höhenanpassung bis 40 cm

Modell Trend ▶ MB 8.84 G

Modell Basic



mehr Lebensqualität

- > mit elektrisch verstellbarem Lattenrost
- > Höhenanpassung bis 40 cm

Modell Basic ▶ MB 8.84 H

Modell Natural




natürlich und angenehm

- > mit elektrisch verstellbarem Lattenrost
- > alle tragende Elemente aus massiver Buche
- > sehr stabil
- > Höhenanpassung bis 40 cm

Modell Natural ▶ MB 8.84 I

Modell Mobilia



Selbstständigkeit und Sicherheit

- > mit drehbarer Liegefläche
- > mit und ohne Aufstehhilfe
- > Höhenanpassung bis 40 cm

Modell Mobilia ▶ MB 8.84 J

Einbau-Möglichkeiten

Bett-Liftsystem für:

- > hohe Individualität und Anpassungsfähigkeit
- > mehr Schlafkomfort, Lebensqualität und Sicherheit
- > Optimale Unterstützung bei Pflegesituationen oder veränderten Lebensbedingungen



8

Bett-Liftsysteme

Feste oder variable Positionierung

mit Stellfüßen



feste Positionierung des Bettes

mit Rollen



Variable Positionierung des Bettes

zum Einhängen



zum Einhängen in eine Bettumrandung für Flexibilität und Freiraum unter dem Bett

Individuelle Anpassung

Individualität



> verstellbare Liegeflächenbreite (System Trend und Basic) 70–100 cm

Sicherheit



> motorisch drehbare und elektrisch verstellbare Liegefläche (System Mobilia)
> bis zu 40 cm individuelle Höhenverstellung
> mit oder ohne Aufstehhilfe (System Mobilia)

Modularität



> leicht in ihr Einzel- oder Doppelbett integrierbar

Bett-Liftsystem mit Lattenrost

Elektrisch verstellbare Lattenrost-Varianten – Gewicht 28 kg



Holzlattenrost Buche, natur, Liegefläche: 90 oder 100 cm



Holzlattenrost Buche, silber foliert, Liegefläche: 90 oder 100 cm

Lieferumfang

- 1 Hebemotor
- 1 Steuerung
- 1 Handschalter für Hebesystem und elektr. Lattenrost

Bett-Liftsystem ohne Lattenrost

Ausführung

- > auf Stellfüßen
- > Liegefläche (L x B): 2000 x 700–1000 mm
- > mit höhenverstellbarem Bett-Liftsystem

Lieferumfang

- 1 Bett-Lift
- 1 Hebemotor
- 1 Steuerung
- 1 Handschalter (nur für Hebesystem)

Anwendung mit

- > starrem Lattenrost (► MB 8.85)
- > manuell verstellbarem Lattenrost (► MB 8.85/8.86)
- > elektrisch verstellbarem Lattenrost zum Schrauben

Anwendung über 2 Handschalter:

1. Handschalter: Bettliftsystem für Höhenverstellung
2. Handschalter: kundenseitig für elektrische Verstellung des Lattenrostes



Modellübersicht – Komfortbetten



	Trend ▶ MB 8.84 G	Basic ▶ MB 8.84 H	Natural ▶ MB 8.84 I	Mobilia ▶ MB 8.84 J
Bett-Liftsystem				
motorische Höhenverstellung um bis zu 40 cm	✓	✓	✓	✓
Handschalter für elektrische Höhenverstellung	✓	✓	✓	✓
sichere Arbeitslast *	bis 200 kg	bis 160 kg	bis 120 kg	bis 100 kg (Personengewicht)
Farbe	anthrazitgrau, RAL 7016	anthrazitgrau, RAL 7016	Buche	lichtgrau, RAL 7035
auf Stellfüßen 60 mm verstellbar	✓	✓	✓	✓
zum Einhängen in Bettumrandung	•	•	–	–
auf Rollen Ø = 100 mm	•	•	–	75 mm
Bettseitenbefestigung (= variable Breitenverstellung)	✓	✓	✓	✓
Liegefläche				
Liegeflächenbreite 90 cm	✓	✓	✓	✓
ohne Liegefläche (auf Anfrage)	variabel 70–100 cm	variabel 70–100 cm	90 oder 100 cm	–
manuelle Kopf- und Fußteilverstellung (Holzlattenrost)	•	•	•	–
elektrische Kopf- und Fußteilverstellung (Holzlattenrost)	✓	✓	✓	✓
Relax-Sitz- und Komfortposition (motorische Schrägstellung der Liegefläche)	✓	–	✓	✓
Matratzenhalter	•	•	•	✓
Bettlänge 200 cm	✓	✓	✓	✓
Überlänge	•	•	•	•
Sonderausstattung				
Aufrichthilfe mit Griff, inkl. Aufrollautomatik (bei Anwendung mit Liegefläche für den Pflegebereich)	•	•	–	✓
Topco-Ausführung				
Kundenindividuelle Gestaltung bereits ab einem Stück	✓	✓	✓	–

- ✓ Serienausstattung
- optional lieferbar, – nicht verfügbar

* Arbeitslast = Personengewicht + Gewicht Matratze + Gewicht Lattenrost

8

Bett-Liftsysteme

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell Trend
mit Komfortposition

Vitaflex



- > Einsatzbereich: Komfortbereich, häusliche Pflege
- > Ausführung: mit Komfort- und Sitzposition, mit elektrisch verstellbarem Kopf- und Fußteil
- > Werkstoff: Metall
- > Farbe: anthrazitgrau, RAL 7016
- > Tragkraft: 200 kg
- > Maße (B x L): 900 x 2000
- > für Matratzengröße (B x L): 700 – 1000 x 2000 mm


Funktion




Liegeposition



Verstellung von Kopf- und Fußteil



Relax Sitz- und Komfortposition Höhenverstellung



→ **Bett-Liftsystem Trend**

Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.
inkl. Lattenrost		
mit Stellfüßen	Lattenrost: natur	271.91.703
	Lattenrost: silber foliert	271.91.704
zum Einhängen	Lattenrost: natur	271.91.700
	Lattenrost: silber foliert	271.91.701
auf Rollen	Lattenrost: natur	271.91.706
	Lattenrost: silber foliert	271.91.707
ohne Lattenrost		
mit Stellfüßen	–	271.91.800

Abpackung: 1 Stück

Kundenindividuelle Topco-Leistungen

Andere Größen und Ausführungen sind als Topco-Leistung lieferbar.

Lattenroste	► MB 8.85
Matratzenbügel für Lattenrost	► MB 8.87
Matratzen	► MB 8.88

→ **Bett-Liftsystem Trend – Topco**

Ausführung	Artikel-Nr.
individuell	271.91.806

Abpackung: 1 Stück

topCo KUNDENINDIVIDUELL
BEREITS AB EINEM STÜCK

Folgende Eigenschaften können Sie wählen:

- > Ausführung: mit Stellfüßen, mit Rollen, zum Einhängen
- > mit oder ohne Lattenrost
- > Lattenrost-Ausführung: starr, manuell verstellbar, elektrisch verstellbar
- > gewünschte Lattenrost-Maße: Länge/Breite (in cm)
- > Bettinnenmaße: Länge/Breite (in cm)

Lattenroste	► MB 8.85
Matratzenbügel für Lattenrost	► MB 8.87
Matratzen	► MB 8.88

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bett-Liftsysteme


Modell Basic

Vitaflex



- > Einsatzbereich: Komfortbereich, häusliche Pflege, für Matratzengröße: 700–1000 x 2000 mm mit elektrisch verstellbarem Kopf- und Fußteil
- > Ausführung: Metall
- > Werkstoff: anthrazitgrau, RAL 7016
- > Tragkraft: 160 kg
- > Maße (B x L): 900 x 2000 mm
- > für Matratzengröße (B x L): 700 – 1000 x 2000 mm


Funktion



Liegeposition



Verstellung von Kopf- und Fußteil



Höhenverstellung

8

Bett-Liftsysteme

Modell Basic

Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.
inkl. Lattenrost		
mit Stellfüßen	Lattenrost: natur	271.91.713
	Lattenrost: silber foliert	271.91.714
zum Einhängen	Lattenrost: natur	271.91.710
	Lattenrost: silber foliert	271.91.711
auf Rollen	Lattenrost: natur	271.91.716
	Lattenrost: silber foliert	271.91.717
ohne Lattenrost		
mit Stellfüßen	–	271.91.801

Abpackung: 1 Stück

Kundenindividuelle Topco-Leistungen

Andere Größen und Ausführungen sind als Topco-Leistung lieferbar.

Modell Basic – Topco

Ausführung	Artikel-Nr.
individuell	271.91.807

Abpackung: 1 Stück

topCo KUNDENINDIVIDUELL
BEREITS AB EINEM STÜCK

Folgende Eigenschaften können Sie wählen:

- > Ausführung: mit Stellfüßen, mit Rollen, zum Einhängen
- > mit oder ohne Lattenrost
- > Lattenrost-Ausführung: starr, manuell verstellbar, elektrisch verstellbar
- > gewünschte Lattenrost-Maße: Länge/Breite (in cm)
- > Bettinnenmaße: Länge/Breite (in cm)

Lattenroste	► MB 8.85
Matratzenbügel für Lattenrost	► MB 8.87
Matratzen	► MB 8.88

Lattenroste	► MB 8.85
Matratzenbügel für Lattenrost	► MB 8.87
Matratzen	► MB 8.88

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell Natural
aus Holz

Vitaflex

- > nahezu metallfrei, alle tragende Elemente sind aus massiver Buche. Dadurch wird ein natürlicher und wohltuender Schlaf ermöglicht.
- > stabile, verstellbare Liegefläche




Funktion




Liegeposition



Verstellung von Kopf- und Fußteil



Relax Sitz- und Komfortposition



Höhenverstellung

- > Einsatzbereich: Komfortbereich, häusliche Pflege
- > Ausführung: mit elektrisch verstellbarem Kopf- und Fußteil
- > Werkstoff: Buche
- > Tragkraft: 120 kg
- > Maße (B x L): 900 x 2000, 1000 x 2000 mm
- > für Matratzengröße (B x L): 900 x 2000, 1000 x 2000 mm

Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.
inkl. Lattenrost		
mit Stellfüßen	Lattenrost: silber foliert	271.91.724
	Lattenrost: natur	271.91.723
ohne Lattenrost		
mit Stellfüßen	–	271.91.802

Abpackung: 1 Stück

Lattenroste	► MB 8.85
Matratzenbügel für Lattenrost	► MB 8.87
Matratzen	► MB 8.88

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

8

Bett-Liftsysteme


10.09.2018
ID 3854

Modell Mobilia – Topco
mit oder ohne Aufstehhilfe

Vitaflex




- > mit drehbarer Liegefläche und optionaler Aufstehhilfe, dadurch mehr Selbstständigkeit im Alltag
- > stabile Liegefläche aus Stahlrahmen mit Holzlatten
- > mehr Sicherheit durch Sperrfunktionen des Handschalters
- > einfach zu bedienen



Aufstehhilfe


Funktion




Liegeposition




Verstellung von
Kopf- und Fußteil



Relax Sitz- und
Komfortposition



Höhenverstellung



Aufstehposition



KUNDENINDIVIDUELL
BEREITS AB EINEM STÜCK

Folgende Eigenschaften können Sie wählen:

- > mit oder ohne Aufstehhilfe
- > Bettinnenmaße: Länge/Breite (in cm)
- > Personengewicht (≤100 kg)
- > Körpergröße (in cm)
- > Höhe Bettseite (in cm)

- > Einsatzbereich: Komfortbereich, häusliche Pflege
- > Ausführung: mit Stellfüßen
- > Maße (B x L): 900 x 2000 mm
- > Tragkraft: 100 kg (Personengewicht)
- > Werkstoff: Metall
- > Farbe: lichtgrau, RAL 7035

Lieferumfang


- 1 Bett-Liftsystem Mobilia
- 1 Matratze

	Artikel-Nr.
Betteinsatz (B x L): 900 x 2000 mm	271.91.808

Abpackung: 1 Stück

Lattenrost Sanobasic NV

ohne einstellbares Kopf- und Fußteil



Lagerung der Federholzleisten


- > Einsatzbereich: für Latex-, Schaum- und Taschenfederkern-Matratzen
- > Werkstoff: Rahmen und Federholzleisten: mehrfach verleimtes Birken-schichtholz, Kappen: LD-PE (Polyethylene)
- > Rostaufgabe: mit 28 Federholzleisten bei einer Länge von 2000 mm, Federholzleisten-Lagerung in Kappen, mit druckverteilendem Mittelgurt, Härtegrad stufenlos einstellbar
- > Maße: Rahmenhöhe: 50 mm, Bauhöhe: 70 mm, Leiste: 34 x 8 mm, Leistenabstand: 34 mm

Rostmaße (B x L) mm	für Matratzengröße (B x L) mm	Artikel-Nr.
790 x 1860	800 x 1900	271.75.001
890 x 1860	900 x 1900	271.75.003
890 x 1960	900 x 2000	271.75.004
890 x 2060	900 x 2100	271.75.073
890 x 2160	900 x 2200	271.75.074
990 x 1960	1000 x 2000	271.75.006
990 x 2060	1000 x 2100	271.75.075
990 x 2160	1000 x 2200	271.75.076
1390 x 1960	1400 x 2000	271.75.007
1390 x 2060	1400 x 2100	271.75.078
1390 x 2160	1400 x 2200	271.75.079

Abpackung: 1 Stück

Lattenrost Sanobasic KF

mit einstellbarem Kopf- und Fußteil



Einstellbares Kopfteil, Schulterkomfortzone und flexible Lagerung der Federholzleisten

- > Einsatzbereich: für Latex-, Schaum- und Taschenfederkern-Matratzen
- > Werkstoff: Rahmen und Federholzleisten: mehrfach verleimtes Birken-schichtholz, Kappen: Kautschuk
- > Rostaufgabe: mit 28 Federholzleisten, flexibel in Kappen gelagert, mit druckverteilendem Mittelgurt, 5-fache Mittelzonenverstärkung durch Doppelleisten, Härtegrad stufenlos einstellbar
- > Maße: Rahmenhöhe: 40 mm, Bauhöhe: 50 mm, Leiste: 36 x 8 mm, Leistenabstand: 26 mm
- > Ausführung: mit Schulterkomfortzone

Rostmaße (B x L) mm	für Matratzengröße (B x L) mm	Artikel-Nr.
790 x 1960	800 x 2000	271.75.012
890 x 1960	900 x 2000	271.75.014
890 x 2060	900 x 2100	271.75.083
890 x 2160	900 x 2200	271.75.084
990 x 1960	1000 x 2000	271.75.016
990 x 2060	1000 x 2100	271.75.085
990 x 2160	1000 x 2200	271.75.086
1390 x 1960	1400 x 2000	271.75.017
1390 x 2060	1400 x 2100	271.75.088
1390 x 2160	1400 x 2200	271.75.089

Abpackung: 1 Stück

Lattenrost XXL KF

mit einstellbarem Kopf- und Fußteil

Vitaflex



extra starke Ausführung für höhere Belastung



- > Einsatzbereich: für Latex-, Schaum- und Taschenfederkern-Matratzen
- > Werkstoff: Rahmen und Federholzleisten: mehrfach verleimtes Schichtholz, Kappen: Kautschuk
- > Rostaufgabe: mit 28 verstärkten Federholzleisten, flexibel in holmüberdeckten Kappen gelagert, mit zwei druckverteilenden Textilmittelgurten, 6-fache Mittelzonenverstärkung durch Doppelleisten, Härtegrad stufenlos einstellbar
- > Maße: Rahmenhöhe 50 mm, Bauhöhe 80 mm, Federholzleisten: 36 x 10 mm, Leistenabstand: 26 mm
- > Tragkraft: 200 kg

Rostmaße (B x L) mm	für Matratzengröße (B x L) mm	Artikel-Nr.
890 x 1960	900 x 2000	271.75.034
990 x 1960	1000 x 2000	271.75.036

Abpackung: 1 Stück

8

Lattenrost Sano EL

mit elektrisch einstellbarem Kopf- und Fußteil



- > Einsatzbereich: für Latex-, Schaum- und Taschenfederkern-Matratzen
- > Werkstoff: Rahmen und Federholzleisten: mehrfach verleimtes Birkenschichtholz, Kappen: Kautschuk
- > Rostaufgabe: mit 44 Federholzleisten, Holm-überlappende Lagerung mit flexiblen Federholzleisten in Kappen, mit druckverteilendem Mittelgurt, 9-fache Mittelzonenverstärkung durch Doppelleisten, Härtegrad stufenlos einstellbar
- > Maße: Rahmenhöhe 70 mm, Bauhöhe geschlossen 213 mm
- > Ausführung: Kopfteil 2-fach einstellbar zur Kopfhochlagerung und bis zur Sitzposition, Fußteil höhenstellbar mit Winkel, Schulterkomfortzone, Bedienelement und Notstromabsenkung
- > Verbrauch: weniger als 0,5 W im Standby
- > Leistung: 2 x 4500 N

Rostmaße (B x L) mm	für Matratzengröße (B x L) mm	Artikel-Nr.
890 x 1960	900 x 2000	271.75.025
990 x 1960	1000 x 2000	271.75.027

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis

Funkfernbedienung statt Kabelfernbedienung auf Anfrage

Holm-überlappende Lagerung der flexiblen Federholzleisten in Kappen Lattenrost mit elektrisch einstellbarem Kopf- und Fußteil und 2-fach einstellbarem Kopfteil


Beschläge für Betten

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lattenrost Sanomatic-Komfort

mit elektrisch einstellbarem Kopf- und Fußteil und Höhenverstellung

Vitaflex



ideal für Pflege- und Altenheime



- > Werkstoff: Rahmen und Federholzleisten: mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, Kappen: Kautschuk (holmüberdeckend)
- > Farbe: Kappen: anthrazit
- > Rostaufgabe: mit 28 Federholzleisten bei einer Länge von 2000 mm, Federholzleisten-Lagerung in Kappen, mit druckverteilendem Mittelgurt, Härtegrad stufenlos einstellbar
- > Ausführung: Kopf- und Fußteil elektrisch einstellbar, Aufstehhilfe durch elektrische Höhenverstellung, Schulter-Komfortzone, Notabsenkung, Resetfunktion (schnelles Einnehmen der Schlaf- bzw. Grundstellung)
- > Tragkraft: ca. 120 kg
- > Hub: Höhe ca. 350 mm
- > Bauhöhe: geschlossen: 350 mm

Rostmaße (B x L) mm	für Matratzengröße (B x L) mm	Artikel-Nr.
890 x 1860	900 x 1900	271.81.110
890 x 1960	900 x 2000	271.81.210
990 x 1960	1000 x 2000	271.81.310


Abpackung: 1 Stück

Matratzen ► MB 8.88

8

Beschläge für Betten

Matratzenbügel für Lattenrost



- > Einsatzbereich: verhindert das Herunterrutschen der Matratze vom Lattenrost an Kopf- oder Fußende
- > Werkstoff: Stahl/Kunststoff
- > Montage: zum Anschrauben an Lattenrost

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
verchromt, schwarz	271.75.930

Abpackung: 1 Stück

- Lattenrost Sanobasic NV ► MB 8.85
- Lattenrost Sanobasic KF ► MB 8.85
- Lattenrostlift ► MB 8.90

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Empfehlung zur Auswahl des Härtegrades von Matratzen:

Die Entscheidung zum Härtegrad der Matratze hängt stark vom persönlichen Liegeempfinden ab.

Richtwerte bezogen auf das Körpergewicht: H2 bis 70 kg, H3 bis 90 kg, H4 ab 100 kg.

Für ein weiches Liegeempfinden empfiehlt sich bei einem Körpergewicht von 70–80 kg der Härtegrad H2, bei 90–100 kg der Härtegrad H3. Für ein härteres Liegeempfinden empfiehlt sich bei einem Körpergewicht von unter 70 kg der Härtegrad H3, bei 90–100 kg der Härtegrad H4.

Gelmatratze



Bestellhinweis

Weitere Größen und Härtegrade auf Anfrage.

Liegekomfort durch

- > durchgehende Gelplatte für Druckentlastung
- > stützende Funktion durch zweiteiligen Kern
- > Atmungsaktivität und Temperatenausgleich
- > anschmiegsamen, unverstepten Bezug



- > Werkstoff: 7-Zonen-Kaltschaumkern mit Visco-Gel
- > Ausführung: Rundum-Reißverschluss, Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C, für Allergiker geeignet, hohe Flexibilität, für verstellbare und elektrische Lattenroste geeignet, dreh- und wendbar für langen Lebenszyklus
- > Raumgewicht: 40 kg/m³
- > Gesamthöhe: 200 mm


Maße (B x L) mm	Härtegrad	Artikel-Nr.
900 x 2000	H3	271.67.241
1000 x 2000	H3	271.67.242
1400 x 2000	H3	271.67.244

Abpackung: 1 Stück

8

Beschläge für Betten

Kaltschaummatratze



Bestellhinweis

Weitere Größen und Härtegrade auf Anfrage.

Liegekomfort durch

- > hohe Punktelastizität – Entlastung der Wirbelsäule und Anregung der Durchblutung
- > Querbelüftung
- > feuchtigkeitsregulierende und atmungsaktive Klimawatte im Bezug




- > Werkstoff: 7-Zonen-Kaltschaumkern
- > Ausführung: Rundum-Reißverschluss, Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C, für Allergiker geeignet, hohe Flexibilität für verstellbare und elektrische Lattenroste geeignet, dreh- und wendbar für langen Lebenszyklus
- > Raumgewicht: 55 kg/m³
- > Gesamthöhe: 200 mm

Maße (B x L) mm	H3	H4
900 x 2000	271.67.221	271.67.231
1000 x 2000	271.67.222	271.67.232
1400 x 2000	271.67.224	271.67.234

Abpackung: 1 Stück

Tonnen-Taschenfederkernmatratze



Bestellhinweis

Weitere Größen und Härtegrade auf Anfrage.

Liegekomfort durch

- > Schulterkomfortzone und verstärkter Lenden-wirbelstütze
- > dauerelastisches Formpolster für perfekte Anpassung
- > feuchtigkeitsregulierende und atmungsaktive Klimawatte im Bezug



- > Werkstoff: 7-Zonen-Tonnen-Taschenfederkern
- > Ausführung: mit Schulterkomfortzone und verstärkter Lendenwirbelstütze, Rundum-Reißverschluss, Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C, für Allergiker geeignet, wenig Flexibilität, für leicht verstellbare Lattenroste geeignet, dreh- und wendbar für langen Lebenszyklus
- > Gesamthöhe: 200 mm

Maße (B x L) mm	H3	H4
900 x 2000	271.67.261	271.67.271
1000 x 2000	271.67.262	271.67.272
1400 x 2000	271.67.264	271.67.274

Abpackung: 1 Stück

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Matratze für Knick- und Klappbetten



Liegekomfort durch

- > Formbeständigkeit
- > hohe Punktstabilität, dadurch optimale Stützung der Wirbelsäule und gute Be- und Entlüftung
- > offenporige Schaumstruktur mit Feuchtigkeitstransport
- > geeignet für Knick- und Klappbetten



- > Werkstoff: Kern: 7-Zonen-Kaltschaumkern
- > Ausführung: Rundum-Reißverschluss, Bezug abnehmbar und waschbar bei 60 °C, für Allergiker geeignet, Raumgewicht: 40/kg/m³
- > Härtegrad: H3 – Körpergewicht bis 90 kg
- > Höhe: 140 mm

Maße (B x L) mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.
900 x 2000	18	271.67.201
1000 x 2000	20	271.67.202
1200 x 2000	22	271.67.203
1400 x 2000	25	271.67.204
1600 x 2000	33	271.67.205
1800 x 2000	35	271.67.206

Abpackung: 1 Stück

Matratzenschoner – Moltonauflage




- > Einsatzbereich: Auflage zur Schonung der Matratze, optimale Feuchtigkeitsaufnahme, angenehmes Bettklima
- > Werkstoff: reine Baumwolle
- > Ausführung: waschbar (kochfest), mit 4 Gummibändern für rutschfesten Halt

Maße (B x L) mm	Artikel-Nr.
900 x 2000	271.67.401
1000 x 2000	271.67.402
1400 x 2000	271.67.404
1600 x 2000	271.67.405

Abpackung: 1 Stück

Topper



Vorteile des Toppers

- > optimal für Einzelbetten, um eine große Auflagefläche zu erhalten
- > besserer Liege- und Schlafkomfort bei einfachen Matratzen
- > ideal für unterwegs (Hotelzimmer, Schlafsofas)
- > bestens geeignet für Wohnmobile und Boote – in allen Größen, auch als Abschrägung lieferbar
- > reagiert auf Körperwärme und Gewicht mit erhöhter Druckverteilung und sorgt somit für erholsameren Schlaf



- > Einsatzbereich: Auflage auf die Matratze
- > Werkstoff: Baumwolle und viskoelastischer Schaum
- > Ausführung: Bezug waschbar bis 60 °C, mit 4 Spannungsgummis
- > Höhe: 5 cm

Maße (B x L) mm	Artikel-Nr.
900 x 2000	271.67.501
1000 x 2000	271.67.502
1400 x 2000	271.67.504
1600 x 2000	271.67.505

Abpackung: 1 Stück