
für Zargentische

→ Klapptischscharnier (K)







1) 21 mm; 23 mm (ab Plattendicke 28 mm)


> Werkstoff: Stahl


> Oberfläche: blau verzinkt

> für Plattendicke: bei Gelenk innenliegend 16-25 mm, bei Gelenk außenliegend 28-32 mm

zum Einlassen > Montage:

Montage






Bei Plattendicke 16 mm müssen beiliegende 2-mm-Bleche untergelegt werden.

für Platten- dicke	Einlass- tiefe ET	LxB	Höhe H	A	Material- dicke Md
mm	mm	mm	mm	mm	mm
16	14	85 x 47	46	25	1,5
18	16	85 x 47	46	25	1,5
21	19	85 x 51	51	28	1,5
25	23	85 x 43	59	21	1,5
28	25	133 x 50	63	26	1,7
30	27	133 x 46	67	23	1,7
32	29	133 x 41	71	18	1,7

Funktion

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



für Plattendicke mm	Artikel-Nr.
16	341.30.536
18	341.30.509
21	341.30.527
25	341.30.546
28	341.30.551
30	341.30.561
32	341.30.572

Abpackung: 1 oder 100 Stück

\rightarrow Klapptischscharnier (L)








HAFELE

für Plattendicke 18-20 mm

für Plattendicke 22-27 mm







Klapptischscharnier


Lieferumfang:


Unterlegscheibe

> Werkstoff: Zinkdruckguss blau verzinkt 18–27 mm Oberfläche: für Holzdicke: Montage: zum Einlassen

mit Halb-Unterlegscheiben, Anzahl entsprechend unten stehender Tabelle

Montage





für Plattendicke	Halb- Unterleg-	Einlasstiefe	Höhe H
mm	scheiben	mm	mm
18	4	15	48
19	2	16	48
20	_	17	48
22	4	19	56
23	2	20	56
24	_	21	56
25	4	22	62
26	2	23	62
27	_	24	62

für Plattendicke mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
18	1	341.31.506
19	1	341.31.507
20	1 oder 50	341.31.530
22	1	341.31.508
23	1	341.31.509
24	1 oder 50	341.31.534
25	1	341.31.510
26	1	341.31.511
27	1 oder 50	341.31.537