


Schiebetürbeschlag Hawa Symmetric 80/Z




- > Einsatzbereich: für 2-flügelige Schiebetüren, symmetrisches Öffnen von 2 Schiebetüren
- > Türflügelgewicht: ≤ 80 kg
- > Türflügelbreite: 500–1200 mm
- > Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- > Montage: Wand- und Deckenmontage
- > Wandtaschenlösung möglich, Montage vor dem Schließen der Wand, Revisionsöffnung notwendig
- > Einhängen und Nachjustieren bei geschlossener Wand möglich


Wand- und Deckenmontage



Bodenführung



ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

→ Garnitur ohne Laufschiene für 2 Türflügel

Modell	Türflügelgewicht kg	Lieferumfang	Artikel-Nr.
Symmetric 80/Z	≤ 80	2 Umlenkrollen 1 Zahnriemenschluss 1 Mitnehmer 1 Zahnriemen, 10 m 4 Laufwerke 4 Zweiweg-Aufhängungen mit Aufhängeschrauben und Mutter, M10 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder 2 spielfreie Bodenführungen 2 Gummi-Wandpuffer 1 Höhenverstellstift	940.81.009


Bestellhinweis

Laufschiene bitte separat bestellen.

Schiene

► AH 7.77


Schiebetürbeschlag Hawa Telescopic 80/2




STB = Schiebetürbreite
P = Breite spielfreie Bodenführung (≥75 mm)
LMB = Lichtmaßbreite

- > Einsatzbereich: für gleichzeitiges Öffnen von 2 Schiebetüren nach rechts oder links
- > Türflügelgewicht: ≤80 kg
- > Türflügelbreite: 500–1200 mm
- > Türflügeldicke: 32–47 mm
- > Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- > Montage: Deckenmontage
- > geringe Abnutzung
- > geringe Laufgeräusche

Deckenmontage



Bodenführung



ohne Führungsschiene

S (Türdicke) = 32 bis 47 mm
N = S – 26 mm

Bodenführung
mit Führungsschiene

→ Zusatzgarnitur Telescopic 80/2

	Lieferumfang	Artikel-Nr.
für 2 Türflügel	1 Mitnehmer 2 Umlenkrollen (1 kurz, 1 lang) 1 Wand-/Deckenbefestigung für Zahnriemen 1 Zahnriemen, 2,7 m 1 Aufnahmeplatte für Mitnehmer 1 Bodenführung Hawa-Confort 120	940.81.007

Bestellhinweis

Bitte zusätzlich 2 Garnituren Hawa-Junior 80/Z bestellen. Laufschiene bitte separat bestellen.


→ Garnitur ohne Laufschiene für 1 Türflügel

Modell	Türflügelgewicht kg	Lieferumfang	Artikel-Nr.
Junior 80/Z	≤80	2 Laufwerke 2 Zweiweg-Aufhängungen mit Aufhängeschrauben und Mutter, M10 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder 1 Gummi-Wandpuffer 1 spielfreie Bodenführung 1 Höhenverstellstift	940.80.001

Schiene

► AH 7.77


Schiebetürbeschlag Hawa Telescopic 80/3



STB = Schiebetürbreite
P = Breite spielfreie Bodenführung (≥75 mm)
LMB = Lichtmaßbreite


- > Einsatzbereich: für gleichzeitiges Öffnen von 2 Schiebetüren nach rechts oder links
- > Türflügelgewicht: ≤80 kg
- > Türflügelbreite: 500–1200 mm
- > Türflügeldicke: 32–47 mm
- > Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- > Montage: Deckenmontage
- > geringe Abnutzung
- > geringe Laufgeräusche

Deckenmontage



ohne Führungsschiene

S (Türdicke) = 40 bis 47 mm
N = S – 26 mm



mit Führungsschiene

7

→ Zusatzgarnitur Telescopic 80/3

	Lieferumfang	Artikel-Nr.
für 3 Türflügel	3 Mitnehmer (1 schmal, 2 breit) 4 Umlenkrollen (2 kurz, 2 lang) 1 Wand-/Deckenbefestigung für Zahnriemen 2 Zahnriemen 2,7 m 1 Aufnahmeplatte für Mitnehmer 1 Bodenführung Hawa-Confort 120 1 Führungsplatte	940.81.008

Bestellhinweis

Bitte zusätzlich 3 Garnituren Hawa-Junior 80/Z bestellen. Laufschiene bitte separat bestellen

→ Garnitur ohne Laufschiene für 1 Türflügel

Modell	Türflügelgewicht kg	Lieferumfang	Artikel-Nr.
Junior 80/Z	≤80	2 Laufwerke 2 Zweiweg-Aufhängungen mit Aufhängeschrauben und Mutter, M10 1 Schienenpuffer mit Rückhaltefeder 1 Gummi-Wandpuffer 1 spielfreie Bodenführung 1 Höhenverstellstift	940.80.001

Schiene

► AH 7.77

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.