


Verbindungsschrauben und Hülsen für durchgehende Bohrung Durchmesser 5 mm

→ **Verbindungsschraube 3-teilig, mit Gewinde M4**

Gewindeschraube




- > Werkstoff: Stahl
- > Einsatzbereich: auch als Endkappenbolzen für Verbinder verwendbar
- > Kopfform: Panhead
- > Antrieb: Kreuzschlitz PZ2
- > Gewinde: M4

Länge L mm	vernickelt
8	020.92.711
10	020.92.720

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

Hülse mit Innengewinde M4




- > Werkstoff: Stahl
- > Bohrloch-Durchmesser: 5 mm
- > Gewinde: M4

Länge L mm	für Holzdicke mm	verzinkt
15	24–26	267.00.911
18	24–29	267.00.912
22	28–33	267.00.913
30	36–40	267.00.916

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

→ **Verbindungsschraube 2-teilig, mit Gewinde M4**

Gewindeschraube




- > Werkstoff: Stahl
- > Kopfform: Senkkopf
- > Antrieb: Kreuzschlitz PZ2 und Flachklinge
- > Gewinde: M4

Länge L mm	vernickelt
15	022.34.157

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

Gewindehülse gerändelt




- > Werkstoff: Stahl
- > Kopfform: Senkkopf
- > Antrieb: Kreuzschlitz PZ2 und Flachklinge
- > Bohrloch-Durchmesser: 5 mm
- > Gewinde: M4

Länge L mm	für Holzdicke mm	vernickelt
27	28–36	267.01.715
35	37–45	267.01.717

Abpackung: 100 oder 2000 Stück

Verbindungsschrauben und Hülsen für durchgehende Bohrung Durchmesser 8 mm

→ Verbindungsschraube 2-teilig, mit Gewinde M6, gerändelt



- > Werkstoff: Stahl
- > Kopfform: Panhead
- > Antrieb: Flachklinge
- > Bohrloch-Durchmesser: 8 mm
- > Gewinde: M6


Lieferumfang

1 Gewindegewinde
1 Hülse, gerändelt


Länge L mm	für Holzdicke mm	verzinkt
28	34–41	267.07.902
32	37–44	267.07.903

Abpackung: 100 Stück

→ Hülse, mit Innengewinde M6



gerändelt,
ohne Schraubslitz



nicht gerändelt,
mit Schraubslitz


- > Werkstoff: Stahl
- > Kopfform: Panhead
- > Antrieb: mit und ohne Schraubslitz
- > Bohrloch-Durchmesser: 8 mm
- > Gewinde: M6

Ausführung

Ausführung	verzinkt
gerändelt, ohne Schraubslitz	267.07.910
nicht gerändelt, mit Schraubslitz	267.07.911

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

→ Verbindungsschraube 2-teilig, mit Gewinde M6, gerändelt



- > Werkstoff: Stahl
- > Kopfform: Panhead
- > Antrieb: Kreuzschlitz PZ und Flachklinge
- > Bohrloch-Durchmesser: 8 mm
- > Gewinde: M6

Lieferumfang

1 Gewindegewinde
1 Hülse, gerändelt

Länge L mm	für Holzdicke mm	vernickelt
15	32–42	267.05.702
20	36–46	267.05.703
30	46–56	267.05.704
40	56–65	267.05.705
50	65–76	267.05.706
60	76–86	267.05.707


Abpackung: 100 Stück

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Verbindungsschrauben und Muttern mit Gewinde M6

→ **Senkkopfschraube**
Innensechskant SW4



> Werkstoff:	Stahl
> Kopfform:	Senkkopf

Länge L mm	Oberfläche	Artikel-Nr.
60	vernickelt	264.70.760

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

Rosette




> Werkstoff:	Stahl
--------------	-------

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	264.73.750

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

→ **Flachkopfschraube**
Innensechskant SW4




> Werkstoff:	Stahl
> Kopfform:	Flachkopf

Länge mm	Oberfläche	Artikel-Nr.
60	vernickelt	264.71.760

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

→ **Hülsmutter**
Innensechskant SW4



> Werkstoff:	Stahl
--------------	-------

Oberfläche	Artikel-Nr.
mit Panhead	
vernickelt	264.74.762
mit Tellerkopf	
vernickelt	264.75.762

Abpackung: 100 oder 2000 Stück

→ **Quermutterbolzen**
mit Gewinde M6, zentrisch



> Werkstoff:	Stahl
--------------	-------

Länge L mm	Oberfläche	Artikel-Nr.
14	blank	264.82.014
20	blank	264.82.020

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

mit Gewinde M6 und M8, exzentrisch



> Werkstoff:	Stahl
--------------	-------

Länge L mm	Gewinde	Oberfläche	Artikel-Nr.
20	M6	verzinkt	264.83.921
	M8	verzinkt	264.83.920

Abpackung: 100 oder 500 Stück