



m
+
m


+

CARGA WYSUWNE

Cargo podblatowe Sige 002i, front 150 i 200 mm



- materiał: dno płyta laminowana, reling stal
- powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe
- udźwig: 40 kg
- głębokość korpusu w świetle: $Y \geq 500$ mm
- do wys. korp. w świetle: ≥ 520 mm
- rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym hamulcem
- montaż: prowadnica na wkręty do lewego boku, front przykręcony
- ilość koszy: 2




do szerokości korpusu mm	X szer. korpusu w świetle mm	prowadnice	nr artykułu
150	≥ 110	Sige	549.27.240
		Grass	549.27.200
200	≥ 160	Sige	549.27.241

opakowanie: 1 szt.

Carga podblatowe Sige 002G, front 150 i 200 mm



- materiał: stal
- powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany
- udźwig: 40 kg
- głębokość korpusu w świetle: $Y \geq 500$ mm
- do wys. korp. w świetle: ≥ 520 mm
- rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym hamulcem
- montaż: prowadnica na wkręty do lewego boku, front przykręcany
- ilość koszy: 2




do szerokości korpusu mm	X szer. korpusu w świetle mm	prowadnice	nr artykułu
150	≥ 110	Sige	549.27.220
200	≥ 160	Sige	549.27.221

opakowanie: 1 szt.

Carga podblatowe Sige 004i, front 300 i 450 mm



- materiał: dno płyta laminowana, reling stal
- powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe
- udźwig: 40 kg
- głębokość korpusu w świetle: $Y \geq 500$ mm
- do wys. korp. w świetle: ≥ 520 mm
- rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym hamulcem
- montaż: prowadnica na wkręty do boków, front przykręcany
- ilość koszy: 2



3

do szerokości korpusu mm	X szer. korpusu w świetle mm	prowadnice	nr artykułu
300	≥ 260	Sige	549.28.213
		Grass	549.28.203
450	≥ 410	Sige	549.28.215

opakowanie: 1 szt.